

## MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I A1, A4

(A1 – arkusz standardowy, A4 – arkusz dla słabo widzących)

### Zasady oceniania

- Za rozwiązanie zadań z arkusza I można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
- Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym wzorcem sformułowania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi i do zadań zamkniętych).
- Za odpowiedzi do poszczególnych zadań przyznaje się wyłącznie pełne punkty.
- Za zadania otwarte, za które można przyznać tylko jeden punkt, przyznaje się punkt wyłącznie za odpowiedź w pełni poprawną.
- Za zadania otwarte, za które można przyznać więcej niż jeden punkt, przyznaje się tyle punktów, ile prawidłowych elementów odpowiedzi zgodnie z wyszczególnieniem w modelu, przedstawił zdający.
- Jeżeli podano więcej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) niż wynika to z polecenia w zadaniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), ile jest w poleceniu.
- Jeżeli podane w odpowiedzi informacje świadczą o braku zrozumienia omawianego zagadnienia i zaprzeczają udzielonej prawidłowej odpowiedzi lub zawierają błąd merytoryczny, odpowiedź taką należy ocenić na zero punktów.

### Uwagi do zapisu modelu:

- Odpowiedzi alternatywne (tylko jedna z nich podlega oceniej) oddzielone są od siebie ukośnikami (/), np.: ruch kończyn / ruch i w ocenie są równoważne.
- Sformułowanie zapisane w nawiasach nie jest wymagane w odpowiedzi. Jego umieszczenie w odpowiedzi nie ma wpływu na ocenę.

| Numer zadania | Oczekiwana odpowiedź i sposób jej oceny  | Maksymalna punktacja za zadanie | Uwagi   |
|---------------|--|---------------------------------|---|
| 1.            | Za poprawne uzupełnienie każdego dwóch z czterech rubryk tabeli – po 1 pkt.<br>Przykłady odpowiedzi:<br>1 – ruch kończyn/ ruch/ skurcz mięśni,<br>2 – wymiana gazowa/natlenianie krwi/oddychanie zewnętrzne,<br>3 – kosmki jelitowe/mikrokosmki/ duża powierzchnia wchłaniania,<br>4 – transport tlenu (i niewielkich ilości dwutlenku węgla).   | 2                               | 2 – nie uważa się określenia oddychanie,<br>4 – nie uważa się podania tylko transportu dwutlenku węgla. |
| 2.            | I sposób oceniania: za poprawne podanie nazwy i roli wydzielnego z dwóch gruczołów – po 1 pkt.<br>Przykłady odpowiedzi:<br>- wątroba – emulgacja tłuszczów /ulatwanie trawienia tłuszczów (1 pkt),<br>- trzustka – trawienie białek, cukrów i tłuszczów (1 pkt).<br>II sposób oceniania: za poprawne podanie tylko nazw dwóch gruczołów – 1 pkt.<br>Przykład odpowiedzi: wątroba i trzustka (1 pkt). | 2                               | Trzustka – uważa się odpowiedź dotyczącą jednego lub dwóch rodzajów trawionych składników pokarmowych.  |

|   |  |
|---|--|
| <p>3. Za trafne opisanie podobieństwa i różnicę – po 1 pkt.</p> <p>Przykłady odpowiedzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podobieństwo: ściany tętnicy i żyły zbudowane są z trzech warstw /trzech rodzajów tkanek (1 pkt),</li> <li>- różnica: ścianą tętnicą zawiera grubszą warstwę tkanki mięśniowej /jest grubsza (1 pkt).</li> </ul>  | <p>2</p> <p>Uznać się odpowiedź uwzględniającą jeden element budowy ściany żyły i tętnicy.</p>   |
| <p>4. Za poprawnie podaną nazwę struktury i wydalanego (wydalanych) przez nią produktu (produktów) przemiany materii – 1 pkt.</p> <p>Przykłady odpowiedzi: płuca/ układ oddechowy – wydalają dwutlenek węgla/ wodę (1 pkt); skóra /gruczoły potowe – produkują pot zawierający rozpuszczone w wodzie substancje zbędne dla organizmu (1 pkt).</p>   | <p>1</p> <p>Do uznania jest odp.: jelito/ ukłt. pokarm. – wydalanie barwników żółciowych/ produktów rozpadu hemoglobiny. Nie uzna się odp.: układ pokarmowy – usuwanie niestrawionych resztek pokarmu.</p> |
| <p>5. Za prawidłowe uzupełnienie opisu rysunku o nazwy każdych dwóch z czterech odcinków kręgosłupa – po 1 pkt.</p> <p>Poprawna odpowiedź: odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy /kość krzyżowa/ (2 pkt).</p>  | <p>2</p>   |
| <p>6. Za prawidłowe zaznaczenie klamką sarkomeru oraz położenia miozyny i aktyny – po 1 pkt.</p>  | <p>2</p>   |
|   |  |
| <p>7. Za uwzględnienie w odpowiedzi obecności kosteczek w uchu środkowym oraz ich połączenia z uchem zewnętrznym i wewnętrznym – po 1 pkt.</p> <p>Przykład odpowiedzi: przystosowaniem jest obecność w uchu środkowym (stykających się ze sobą) kosteczek słuchowych (mioteczki, kowadleko i strzemiaczko) (1 pkt), z których jedna przymaga do (drgającej) błony bębenkowej (oddzielającej ucho zewnętrzne od środkowego), a druga – do błony oddzielającej ucho środkowe od wewnętrznego (1 pkt).</p> | <p>2</p>   |

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 8.  | Za poprawne podanie nazwy rodzaju odruchu oraz trafne uzasadnienie odpowiedzi – po 1 pkt.<br>Przykład odpowiedzi: opisana reakcja jest przykładem odruchu bezwarunkowego (1 pkt), gdyż jest wrodzona /nie wyuczona/ niezmienna w ciągu życia/ automatyczna /zachodzi bez udziału ośrodków decyzyjnych w mózgu (1 pkt).  | 2 | Nie uznaje się uzasadnienia zgodnego z modelem przy podaniu błędnej nazwy odruchu.               |
| 9.  | Za poprawne przedstawienie udziału układu krwionośnego i gruczołów potowych w mechanizmie pozbywania się nadmiaru ciepła z organizmu – po 1 pkt.<br>Przykłady odpowiedzi:<br>a) układ krwionośny – rozszerzanie się naczyń krwionośnych blisko powierzchni ciała ułatwia wy promieniowanie nadmiaru ciepła (1 pkt),<br>b) gruczoły potowe – wydzielają pot, którego parowanie z powierzchni ciała pochłania znaczne ilości ciepła/ który parując ochładza ciało człowieka (1 pkt).  | 2 | Nie uznaje się odpowiedzi zawierającej tylko:<br>a) rozszerzanie naczyń,<br>b) wydzielanie potu. |
| 10. | Za poprawne podanie nazwy procesu – 1 pkt.<br>Przykłady odpowiedzi:<br>komórki pozostają diploidalne, ponieważ dzielą się mitotycznie (1 pkt).  | 1 |  |
| 11. | Za podanie, że większa będzie cząsteczka białka (A) oraz poprawne uzasadnienie – po 1 pkt.<br>Przykłady odpowiedzi:<br>- białko A będzie zawierało więcej aminokwasów niż B (1 pkt), ponieważ 243 triplete kodują 243 aminokwasy, a 243 nukleotydy 81 aminokwasów (1 pkt),<br>- większa będzie cząsteczka białka A (1 pkt), ponieważ białko A zawiera 243 aminokwasy, a białko B – 81 aminokwasów (1 pkt),<br>- większa będzie cząsteczka białka A (1 pkt), gdyż wbudowanie jednego aminokwasu w cząsteczkę białka koduje jeden triplet/kodon, a nie nukleotyd (1 pkt). | 2 |  |
| 12. | Za wskazanie odpowiedzi B – 1 pkt.  | 1 |  |
| 13. | Za poprawne przyporządkowanie każdych dwóch z czterech składników – po 1 pkt.<br>Poprawna odpowiedź: A – V, B – III, C – I, D – II (2 pkt).   | 2 |  |
| 14. | Za prawidłowe podanie każdego z dwóch zakresów wartości – po 1 pkt.<br>Poprawna odpowiedź:<br>- niedowaga – poniżej 42,5 kg (1 pkt),<br>- otyłość – od 72,5 kg do 97,5 kg (1 pkt).<br>Uwaga: dopuszczalny błąd w odczycie (+, -) 1 kg.  | 2 |  |
| 15. | Za prawidłowe podanie czasu najwyższej gotowości do reakcji na stres i jej braku – po 1 pkt.<br>Poprawna odpowiedź:   | 2 |  |

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- najwyższa gotowość – około godz. 9<sup>00</sup> (1 pkt),</li> <li>- brak gotowości – między godz. 23<sup>30</sup> (24<sup>00</sup>, 0<sup>00</sup>) i 2<sup>00</sup> (1 pkt).</li> </ul>   |   |   |
| 16. | <p>Za uwzględnienie w wyjaśnieniu powiązania stresu ze wzrostem poziomu adrenalin i kortyzolu oraz poziomu hormonu z zachorowalnością – po 1 pkt.</p> <p>Wyjaśnienie musi zawierać cztery elementy: stres – wzrost poziomu hormonów – obniżona odporność – wzrost zachorowalności.</p> <p>Przykład wyjaśnienia: w sytuacji stresowej podnosi się poziom adrenaliny (kortyzolu), co może prowadzić do obniżenia odporności organizmu (1 pkt), a przez to zwiększenia prawdopodobieństwa zachorowania (1 pkt).</p>  | 2 |   |
| 17. | <p>Za każdy z dwóch trafnych argumentów (niezależnie od stanowiska) – po 1 pkt.</p> <p>Przykłady argumentów za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wcześnie wykrycie nieprawidłowości może zwiększyć szansę jej wyleczenia (1 pkt),</li> <li>- dobry wynik badania może zminimalizować niepokój o rozwój dziecka (1 pkt).</li> </ul> <p>Przykłady argumentów przeciw:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w czasie badania /pobierania płynu owodniowego/ może dojść do uszkodzenia płodu (1 pkt),</li> <li>- badanie /pobieranie płynu owodniowego/ może być przyczyną poronienia/ infekcji (1 pkt).</li> </ul> | 2 | Uznaje się również argumenty etyczne.     |
| 18. | Za zaznaczenie odpowiedzi C – 1 pkt.  | 1 |   |
| 19. | <p>Za poprawne przedstawienie każdego z dwóch przykładów reakcji obronnych organizmu – po 1 pkt.</p> <p>Przykłady odpowiedzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reakcja swoista – wytwarzanie przeciwnia niszczących określony rodzaj wirusów czy bakterii (1 pkt),</li> <li>- reakcja nieswoista – fagocytoza/ pożeranie/ niszczenie przez makrofagi komórek różnych drobnoustrojów (1 pkt), kichanie/ kaszel/ wymioty itp. (1 pkt), podwyższona temperatura (1 pkt).</li> </ul>  | 2 |   |
| 20. | Za uwzględnienie w obserwacji przy najmniej dwóch grup osób, np.: palących i niepalących/ palących rzadko i często – 1 pkt.   | 1 |   |
| 21. | Za prawidłowe dokonanie schematu ilustrującego zróżnicowanie składu komórkowego i chemicznego krwi – po 1 pkt.  | 2 | Pionowa kolejność wymienionych składników |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | <p>Przykład odpowiedzi (schematu):</p>  | może być inna niż na przykładowym schemacie, ale powinny być uwzględnione wszystkie wymienione elementy. |
| 22. | <p>Za trafne uzasadnienie odpowiedzi przeczaję – 1 pkt.<br/>Przykład odpowiedzi:<br/>nie można sformułować takiego wniosku, ponieważ np. Indianie nie są najwyżsi, a w tej grupie jest największa różnica wysokości między kobietami i mężczyznami (1 pkt).</p>   | 1  |
| 23. | <p>Za prawidłowe odczytanie, który schemat ilustruje zespół Downa, a który – Turnera – po 1 pkt.<br/>Poprawna odpowiedź: zespół Downa – D (1 pkt), zespół Turnera – C (1 pkt).</p>  | 2  |
| 24. | <p>Za każdy z dwóch trafnych argumentów – po 1 pkt.<br/>Przykłady argumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- znajomość genomu może ułatwić diagnozowanie/leczenie chorób genetycznych/ może ułatwić eliminowanie chorób dziedzicznych (1 pkt),</li> <li>- znajomość genomu ułatwia lepsze zrozumienie ewolucji człowieka (1 pkt),</li> <li>- znajomość genomu umożliwia dopasowywanie leków do indywidualnych cech pacjenta (1 pkt),</li> <li>- umożliwia poznanie funkcjonowania organizmu człowieka.</li> </ul> | 2  |
| 25. | <p>Za podanie każdej z dwóch poprawnych cech – po 1 pkt.<br/>Przykłady odpowiedzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- populacja człowieka może należeć do różnych poziomów troficznych/ zajmować różne miejsca w łańcuchach pokarmowych (1 pkt),</li> <li>- w poszczególnych łańcuchach pokarmowych stanowi ogniwo końcowe (1 pkt),</li> <li>- człowiek jest zawsze konsumentem (1 pkt).</li> </ul>   | 2  |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 26. | <p>Za każdą z dwóch prawidłowo przedstawionych ról producentów – po 1 pkt.<br/>Przykład odpowiedzi:<br/>a) przekształcają energię światlną w chemiczną/ na energię wiązań chemicznych (1 pkt),<br/>b) wytwarzają materię organiczną z prostych związków nieorganicznych/ przekształcają materię nieorganiczną w związki organiczne (1 pkt).</p>  | 2 |  |
| 27. | <p>Za przedstawienie propozycji każdego z dwóch trafnych sposobów ograniczenia zanieczyszczeń atmosfery – po 1 pkt.<br/>Przykłady odpowiedzi:<br/>- odsiarczanie paliw (1 pkt),<br/>- instalowanie (w elektrowniach, elektrocieplowniach, fabrykach) urządzeń zmniejszających emisję zanieczyszczeń/ stosowanie filtrów (1 pkt),<br/>- wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii/ energii słonecznej/ wiatrowej/ jądrowej (1 pkt).</p>   | 2 |  |
| 28. | <p>Za każdy z dwóch trafnych argumentów – po 1 pkt.<br/>Przykłady argumentów:<br/>- korzyści – zwiększenie plonów/ wprowadzenie do uprawy lepszych odmian (np. odporniejszych na choroby, o smaczniejszych owocach itd.) (1 pkt),<br/>- następstwa negatywne – chemiczne zanieczyszczenie środowiska przez nawozy sztuczne/ eutrofizacja zbiorników wodnych/ skażenie chemicznymi środkami ochrony roślin/ zubożenie różnorodności gatunkowej organizmów (np. owadów, ptaków) (1 pkt).</p> | 2 |  |